

Prüfung Röntgenanatomie Skelettsystem, WS 07/08		
0016480	sehr gut	96,10%
0315628	genügend	66,70%
0339019	gut	86,30%
0418416	gut	86,30%
0418441	sehr gut	98%
0418812	gut	90,20%
0438035	sehr gut	98%
0438099	gut	92,20%
0438201	gut	88,20%
0438269	nicht genügend	41,20%
0438272	gut	88,20%
0438292	gut	92,20%
0438303	gut	90,20%
0438410	gut	92,20%
0438458	befriedigend	78,40%
0438564	genügend	66,70%
0438566	befriedigend	83,80%
0438576	gut	85,80%
0517835	gut	86,30%
0517838	gut	86,30%
0518439	gut	86,30%
0533720	gut	94,10%
0533935	gut	94,10%
0533939	sehr gut	98%
0534185	sehr gut	98%
0534265	gut	94,10%
0534299	gut	88,20%
0534398	sehr gut	96,10%
0534509	sehr gut	96,10%
0534591	befriedigend	84,30%
0534687	gut	90,20%
0534710	genügend	74,50%
0538051	befriedigend	82,40%
0538109	befriedigend	82,40%
0538254	sehr gut	98%
0538273	sehr gut	96,10%
0538283	gut	90,20%
0538284	gut	86,30%
0538291	gut	90,20%
0538305	gut	94,10%
0538324	gut	86,30%
0538337	gut	86,30%
0538352	gut	86,30%
0538370	gut	88,20%
0538375	gut	88,20%
0538384	befriedigend	76,50%
0538400	gut	88,20%
0538401	gut	88,20%
0538402	gut	90,20%
0538405	gut	86,30%
0538407	gut	90,20%
0538432	gut	90,20%

0538449	gut	86,30%
0538453	befriedigend	83,80%
0538454	befriedigend	84,30%
0538458	gut	86,30%
0538466	gut	88,20%
0538478	befriedigend	78,40%
0538480	gut	88,20%
0538482	gut	88,20%
0538485	gut	94,10%
0538487	befriedigend	78,40%
0538498	gut	86,30%
0538501	befriedigend	76,50%
0538511	nicht genügend	11,80%
0538515	gut	88,20%
0538533	befriedigend	84,30%
0538534	befriedigend	75,50%
0538538	gut	88,20%
0538549	genügend	60,80%
0538554	gut	92,20%
0538559	befriedigend	76,50%
0538575	nicht genügend	42,20%
0538579	gut	88,20%
0538587	gut	90,20%
0538595	genügend	62,70%
0538604	nicht genügend	44,60%
0538632	befriedigend	84,30%
0538653	gut	90,20%
0538698	gut	94,10%
0538719	gut	86,30%
0601766	genügend	62,70%
0638029	gut	94,10%
0638040	gut	90,20%
0638045	gut	88,70%
0638054	genügend	64,70%
0638055	sehr gut	96,10%
0638061	sehr gut	96,10%
0638066	gut	88,20%
0638067	befriedigend	81,90%
0638068	nicht genügend	58,80%
0638073	nicht genügend	45,10%
0638079	nicht genügend	51%
0638103	gut	88,20%
0638105	befriedigend	84,30%
0638107	befriedigend	82,40%
0638115	befriedigend	78,40%
0638116	gut	86,30%
0638125	sehr gut	96,10%
0638138	sehr gut	96,10%
0638142	befriedigend	84,30%
0638149	genügend	72,50%
0638151	genügend	60,80%
0638161	nicht genügend	47,10%
0638167	befriedigend	80,40%

0638170	gut	94,10%
0638175	befriedigend	84,30%
0638176	gut	94,10%
0638184	gut	90,20%
0638191	genügend	72,50%
0638199	genügend	70,60%
0638223	befriedigend	82,40%
0638233	gut	94,10%
0638234	gut	94,10%
0638235	befriedigend	78,40%
0638237	befriedigend	84,30%
0638252	befriedigend	82,40%
0638263	gut	94,10%
0638275	befriedigend	84,30%
0638276	gut	94,10%
0638282	sehr gut	96,10%
0638286	gut	94,10%
0638293	gut	92,20%
9817775	genügend	64,70%